



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 14202

г. Канск

25

июля 20 25 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске
Васюкович Ириной Ильиничной при проведении обязательного
профилактического визита в отношении краевого государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр социальной
помощи семье и детям «Канский» (сокращенное наименование: КГКУ СО
Центр семьи «Канский», ИНН 2450007754, ОГРН 1022401362125,
юридический адрес: 663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1,
стр. 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований в **КГКУ
СО Центр семьи «Канский»** по адресу: 663614, Красноярский край, г.
Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1:

- на территории не в полном объеме проводятся мероприятия,
направленные на профилактику неинфекционной заболеваемости: на
территории учреждения со стороны главного входа, слева от входа, со
стороны хозяйственной зоны имеются старые, поврежденные тополя,
сломанная черемуха, которые представляют опасность, что не исключает
травматизма среди детей и персонала нарушение требований ст. 28
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1 СП 2.4.3648-2020

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);

- применяемые строительные материалы не обеспечивают безопасность, так отделка фасада здания имеет видимые многочисленные повреждения, местами видны недавно заделанные швы, которые периодически отслаиваются и вываливаются, что не исключает попадания влаги между швами и способствует разрушению здания - нарушение требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1 СП 2.4.3648-2020;

- согласно проведенному анализу примерного меню и ведомости контроля за рационом питания за июль 2025 года, установлено, что в питании детей фрукты в течении июля месяца не проходят, заменены соками, что возможно, как временный вариант - нарушение статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2 приложения №№ 8, 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- измеренные уровни искусственной освещенности в помещении подготовки продуктов (кладовая продуктов), рабочее место кладовщика КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1, в точках Т.Т. 1-3 по эскизу не соответствуют санитарным требованиям, среднее значение составляет 181 ± 10 люкс, при норме 300 люкс - нарушение статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СП 2.4.3648-20, п. 83 таблицы 5.25 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21);

выявлены следующие нарушения обязательных требований в филиале КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11:

- на момент осмотра имелись неисправные светильники с люминесцентными лампами: в зоне раздачи на пищеблоке и в спортивной игровой 1 этажа - нарушение требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-2020;

- моечные ванны для мытья посуды, являющееся источником выделения влаги не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции - нарушение требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-2020, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- измеренные уровни искусственной освещенности на пищеблоке, в раздаточной, на рабочем месте повара в филиале КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11, среднее значение составляет 176 ± 9 люкс, при норме 300 люкс - нарушение статьи 28

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СП 2.4.3648-20, п. 83 таблицы 5.25 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21;

- измеренные уровни искусственной освещенности в спортивном зале филиала КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11, в точках Т.Т. 4-11 по эскизу не соответствуют санитарным требованиям, среднее значение составляет 182 ± 17 люкс, при норме 200 люкс - нарушение статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21.

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, частью 1 статьей 91 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить нарушения в КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1:

1. ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.1 СП 2.4.3648-2020 – исключить опасность и возможность травматизма среди детей и персонала посредством устранения на территории учреждения со стороны главного входа, слева от входа, со стороны хозяйственной зоны старых, поврежденных деревьев и кустарников - тополя, сломанная черемуха.

Рекомендации: исключить опасность и возможность травматизма среди детей и персонала посредством устранения на территории учреждения со стороны главного входа, слева от входа, со стороны хозяйственной зоны старых, поврежденных деревьев и кустарников - тополя, сломанная черемуха.

2. ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1 СП 2.4.3648-2020 – обеспечить отделку фасада здания без видимых многочисленных повреждений (на момент осмотра местами видны недавно заделанные швы, которые периодически отслаиваются и вываливаются, что не исключает попадания влаги между швами и способствует разрушению здания).

Рекомендации: обеспечить отделку фасада здания без видимых многочисленных повреждений (на момент осмотра местами видны недавно заделанные швы, которые периодически отслаиваются и вываливаются, что не исключает попадания влаги между швами и способствует разрушению здания).

3. статьи 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2 приложения №№ 8, 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить в питании детей свежих фруктов, не допускать их исключения и замены в ежедневном меню.

Рекомендации: обеспечить в питании детей свежих фруктов, не допускать их исключения и замены в ежедневном меню.

4. статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СП 2.4.3648-20, п. 83 таблицы 5.25 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности в помещении подготовки продуктов (кладовая продуктов), рабочее место кладовщика КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1, при норме 300 люкс.

Рекомендации: обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности в помещении подготовки продуктов (кладовая продуктов), рабочее место кладовщика КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1, при норме 300 люкс.

в филиале КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11:

5. ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-2020 – обеспечить исправные светильники с люминесцентными лампами: в зоне раздачи на пищеблоке и в спортивной игровой 1 этажа.

Рекомендации: обеспечить исправные светильники с люминесцентными лампами: в зоне раздачи на пищеблоке и в спортивной игровой 1 этажа.

6. ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4 СП 2.4.3648-2020, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить над моечными ваннами для мытья посуды, являющиеся источником выделения влаги местной системой вытяжной вентиляции.

Рекомендации: обеспечить над моечными ваннами для мытья посуды, являющиеся источником выделения влаги местной системой вытяжной вентиляции.

7. статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СП 2.4.3648-20, п. 83 таблицы 5.25 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности на пищеблоке, в раздаточной, на рабочем месте повара в филиале КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11, при норме 300 люкс.

Рекомендации: обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности на пищеблоке, в раздаточной, на рабочем месте повара в филиале КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11, при норме 300 люкс.

8. статьи 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СП

2.4.3648-20, п. 144 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 – обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности в спортивном зале филиала КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11, при норме 200 люкс.

Рекомендации: обеспечить нормируемые уровни искусственной освещенности в спортивном зале филиала КГКУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: 663806, Красноярский край, Иланский район, село Карапсель, ул. Гагарина, д.11, при норме 200 люкс.

Срок исполнения настоящего предписания: 26.07.2027

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Канский», в лице директора Каратаевой Ольги Александровны, юридический адрес: 663614, Красноярский край, г. Канск, Северный мкр. 5/1, стр. 1.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске по адресу: г. Канск, ул. Эйдемана, 4 тел./факс 8391(61) 2-08-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 26 июля 2027 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

Вас

И. И. Васюкович

С предписанием ознакомлен (а)
«25» июля 2025 г. О.А. Каратаева
(инициалы и фамилия)

Вас
(подпись)

✓