

И.о. директора
КГКУ СО Центр семьи «Канский»

Спрягина Е.В.



План
по устранению нарушений, выявленных при проведении профилактического визита
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю в КГКУ СО Центр семьи «Канский» (предписание № 24260041000122169978-1-1 от 15.07.2026)

№	Выявленное нарушение	Обоснование нарушения	Реализация мероприятий.	Установленный срок исполнения по предписанию
г. Канск, мкр. Северный, 5/1, стр.1				
1.	На территории учреждения не проведена обработка от насекомых (комаров), на момент осмотра комары садятся на людей.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заключен контракт на обработку территории от комаров № 18/МЗ от 15.07.2026г с ИП Рогозянский С.А. Работы по дезинсекционной обработке территории выполнены (контракт и акт выполненных работ прилагаем)	Устранено.
2.	В помещениях палат изолятора стены имеют дефекты и повреждения.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания устранить повреждения и дефекты	15.07.2027

			стен изолятора в срок до 31.08.2026.	
3.	Измеренные уровни общей искусственной освещенности (группы № 4 умывальная, группа № 5 (буфетная, моечная) не соответствуют требованиям	п. 2.8., раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 144 таб. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания заменить светильники в указанных помещениях в срок до 31.08.2026.	15.07.2027
4.	Из необходимого набора оборудования буфета-раздаточной отсутствует металлический стеллаж для кухонной посуды и термосов (используется старый деревянный решетчатый стеллаж с негладкой поверхностью).	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"	В работе - ранее (07.05.2026г) в адрес министерства социальной политики Красноярского края направлялось письмо за № 1440 о выделении денежных средств на дополнительную потребность, в том числе на приобретение металлического стеллажа для кухонной посуды и термосов в буфетной (письмо прилагаем).	15.07.2027

5.	Для доставки готовой еды (сыр, масло, соус, отварные яйца) используются контейнеры из пластмассы – материала не устойчивого к действию моющих и дезсредств и механических повреждений (емкости с нарушенной целостностью).	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	Идет сбор коммерческих предложений для заключения контракта на приобретение металлических контейнеров взамен пластмассовых с нарушенной целостностью.	15.07.2027
6.	На момент осмотра психрометр в кладовой для продуктов находится в нерабочем состоянии, по показаниям психрометра и журнала учета температурно-влажностного режима в складских помещениях относительная влажность составляет более 74%, сведения о влажности вносятся недостоверные.	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	Начальнику хозяйственного отдела установить психрометр в кладовой для продуктов в срок до 31.08.2026, осуществлять контроль за внесением корректных данных в журнал учета температурно-влажностного режима .	15.07.2027
7.	При анализе цикличного меню в 4 и 8 дни отмечена повторяемость одноименных блюд (вторые блюда на обед и ужин с рисом)	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.	Медицинской сестре провести анализ действующего меню, при необходимости внести корректировки и изменения при подготовке контракта на организацию горячего питания на 2027 год. Срок – до 31.10.2026	15.07.2027

8	По результатам лабораторных исследований обеда для детей от 3 до 7 лет калорийность обеда составила 514,93 +22,04 ккал (28,61%), при норме 630 ккал (35%).	п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 8.1.2. (таблица 1 приложение 10), п. 8.1.2.3 (таблица 3 приложение 10) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	Медицинской сестре провести анализ действующего меню, при необходимости внести корректировки и изменения при подготовке контракта на организацию горячего питания на 2027 год. Срок – до 31.10.2026	15.07.2027
с. Карапсель, ул. Гагарина, д.11				
1.	В комнате приема лекарств линолеум не подведен под плинтус.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания снять линолеум в комнате приема лекарств и произвести окрашивание полов в срок до 31.08.2026	15.07.2027
2	Эвакуационный выход - лестничный проём на потолке известь отслоилась, местами отсутствует.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Начальнику хозяйственного отдела составить дефектную ведомость на ремонтные работы эвакуационного выхода в срок до 31.08.2026.	15.07.2027
3	В туалете на 1 этаже на стене имеется повреждения отделки (трещина), что не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Повреждения на стене устранены.(фото прилагаем)	Устранено
4	Из необходимого набора оборудования буфета-раздаточной	Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О санитарно-эпидемиологическом	В работе - ранее (07.05.2026г) в адрес министерства социальной	15.07.2027

	отсутствует металлический стеллаж для кухонной посуды.	благополучии населения"	политики Красноярского края направлялось письмо за № 1440 о выделении денежных средств на дополнительную потребность, в том числе на приобретение металлического стеллажа для кухонной посуды и термосов в буфетной (письмо прилагаем).	
--	---	-------------------------	---	--